



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

Наименование (вид) объекта MAOU DO "ДЮСШ № 4"

Адрес объекта обл. Новгородская, г. Великий Новгород, пр-кт. Александра Корсунова, д. 58, корп. 1

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 357,7 кв.м  
 - часть здания этажей (или на этаже] кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка Да 1233 кв.м  
 Год постройки здания 1916 последнее капитального ремонта \_\_\_\_\_  
 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: интерного \_\_\_\_\_ капитального \_\_\_\_\_

**2. Сведения об организации, расположенной на объекте**

Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4»

краткое наименование MAOU DO "ДЮСШ № 4"

Юридический адрес организации (учреждения) обл. Новгородская, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 1

Форма собственности Муниципальная собственность

Территориальная принадлежность Муниципальная принадлежность

Вышестоящая организация (наименование) Управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода

Адрес вышестоящей организации, другие координаты 173004, Великий Новгород, ул. Черемнова-Конюхова д. 8, тел./факс 8(8162)500780

**Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

Сфера деятельности Объекты физической культуры и спорта -> Спортивные школы

Виды оказываемых услуг

Форма оказания услуг Бюджетная форма

Основание для пользования объектом Оперативное управление

Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети, Взрослые (трудоспособные)

Категории обслуживаемых инвалидов:

Плановая мощность

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 30 вместимость 50 пропускная способность 35

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

от центра города на автобусе № 11, от железнодорожного вокзала на троллейбусе № 5 не переходя дороги свернуть направо, пройти 10 метров, свернуть на право, пройти 30 метров, свернуть налево, пройти 30 метров, свернуть направо к зданию школы;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути \_\_\_\_\_ Нет \_\_\_\_\_

3.2.4 Перекрестки:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути: \_\_\_\_\_ Нет \_\_\_\_\_ описание: \_\_\_\_\_  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: \_\_\_\_\_

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

МАОУДО "ДЮСШ № 4"

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД

### 3.4 Сметные доступности основных структурно-функциональных зон

Основание обследования: Распоряжение руководства

Дата актуальности 02.04.2015

Обследование № 2

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Входная группа -> Входная группа

Номер по плану БТИ

№ по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Входная наружная дверь					наличие	Да		
	<input type="checkbox"/> Выберите тип двери								
	<input type="checkbox"/> Автоматические (А)	К	О	С		наличие	Нет		
	<input type="checkbox"/> Распашные (Р)	К	О	С		наличие			
	<input type="checkbox"/> Высота порогов								
	<input type="checkbox"/> Высота порогов	К	О	С		2,5 см и менее	4		
	<input type="checkbox"/> Дверной проем								
	<input type="checkbox"/> Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)					не менее 120 см	0		
	<input type="checkbox"/> Ширина проема (рабочая дверная створка)	К	О	С		не менее 87 см	90		
	<input type="checkbox"/> Дворочки					наличие	Да		
	<input type="checkbox"/> Задержка автоматического закрытия двери	К	О			5 секунд и более	5		
	<input type="checkbox"/> Прозрачное полотно двери					Наличие	Нет		
	<input type="checkbox"/> Яркая контрастная маркировка прозрачного полотна			С		наличие			
	<input type="checkbox"/> Высота от уровня пола			С		120-150 см			
	<input type="checkbox"/> Размер маркировки			С		Не менее 10x20 см (или			

	-Форма ручки двери, наличие				наличие ручки	Да		
	-Дугообразная	к	о	с	наличие	Да		
	-П-образная	к	о	с	наличие			
	Крыльцо (входная площадка)				Наличие	Да		
	-Высота площадки							
	-Высота входной площадки (крыльца) от уровня земли				справочно	30		
	-Информация о назначении помещений				г наличие	Нет		
	-Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см)				наличие	Нет		
	-Наличие пандуса	к			наличие			
	-Глубина площадки							
	-Без поворотов (при движении от пандуса до двери)	к			180 и более			
	-С поворотом (при движении от пандуса до двери)	к			200 см и более			
	-Ширина площадки	к			180 см и более			
	-Отсутствие пандуса	к			наличие			
	-Габариты входной площадки не менее 180x150 см							
	-Глубина	к			не менее 150 см			
	-Ширина	к			не менее 180 см			
	-Габариты входной площадки не менее 200x140 см							
	-Глубина	к			не менее 140 см			
	-Ширина	к			не менее 200 см			
	Лестница наружного входа		о	с	наличие	Нет		
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)			с	наличие			
	-Высота ступени (подступенок)		о	с	13-17 см			
	-Глубина ступени (проступи)		о	с	28-35 см			
	-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		о	с	наличие			
	-Поручни	к	о	с	г наличие			
	-В зависимости от типа установленных поручней							
	-При круглом сечении поручней - диаметр		о		30-50 мм			
	-При прямоугольном сечении поручней - толщина		о		25-30 см			
	-Высота поручня от поверхности передвижения		о	с	85-92			
	-Горизонтальное завершение поручня		о		не менее 27 см			
	-Дополнительные разделительные поручни при ширине 250 см и более				наличие			
	-Непрерывные		о	с	наличие			
	-Неотраивающиеся окончания			с	наличие			
	-С двух сторон		о	с	наличие			
	-Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (внизу по всей			с	наличие			
	первой ступени марша			с	50 см			

	[- Ширина тактильной полосы			С	не менее 30 см		
	[- Ровная горизонтальная поверхность		О	С	Г	наличие	
	[- Ширина лестничного марша						
	[- При высоте подъема 45 см и менее		О	С		120 см и более	
	[- При высоте подъема более 45 см		О	С		135 см и более	
	Пандус наружного входа	К				наличие	Нет
	[- Бортики с открытой стороны марша	К				5 см и более	
	[- Выберите уклон марша						
	[- При высоте подъема более 20 см (высота/длина)	К				не более 1/12 (8%)	
	[- При высоте подъема до 20 см (высота/длина)	К				не более 1/10 (10%)	
	[- Поручни пандуса	К				наличие	
	[- В зависимости от типа установленных поручней						
	[- Диаметр - при поручнях круглого сечения	К				30-50 мм	
	[- Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	К				25-30 мм	
	[- Высота от поверхности марша						
	[- Высота 70-75 см	К				70-75 см	
	[- Высота 85-92 см	К				85-92 см	
	[- Горизонтальные завершения поручня	К				30 см	
	[- Непрерывные	К				наличие	
	[- Нетравмирующие окончания	К				наличие	
	[- С двух сторон	К				наличие	
	[- Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м	К				наличие	
	[- Поворотная, длина x ширина						
	[- Длина площадки	К				не менее 150 см	
	[- Ширина площадки	К				не менее 150 см	
	[- Прямая, длина x ширина						
	[- Длина площадки	К				не менее 120	
	[- Ширина площадки	К				не менее 100 см	
	[- Разворотная площадка перед пандусом	К				наличие	
	[- Глубина площадки					не менее 150 см	
	[- Длина площадки	К				не менее 150 см	
	[- Ширина марша (сплошная поверхность)	К				90 см и более	
	Панели управления автоматизированных систем связи и открывания дверей					наличие	Нет
	[- Рельефные кнопки			С		наличие	
	[- Высота расположения рельефных кнопок	К				90-110 см	
	Платформа подъемная для инвалидов					наличие	Нет
	[- Выберите тип платформы						

	<input type="checkbox"/> Вертикальная (В)	к			наличие			
	<input type="checkbox"/> Наклонная (И)	к			наличие			
	<input type="checkbox"/> Разворотные площадки	к			наличие			
	<input type="checkbox"/> Длина площадки	к			не менее 150 см			
	<input type="checkbox"/> Ширина площадки	к			не менее 150 см			
	Тамбур				наличие	Нет		
	<input type="checkbox"/> Высота порогов, перепадов высот	к	о		2,5 см и менее			
	<input type="checkbox"/> Габариты тамбура				не менее 180x135 см			
	<input type="checkbox"/> Глубина	к	о	с	г	не менее 180 см		
	<input type="checkbox"/> Ширина	к				не менее 135 см		
	<input type="checkbox"/> Дверь внутренняя				наличие			
	<input type="checkbox"/> Выберите тип двери							
	<input type="checkbox"/> Двери автоматические (А)	к	о	с	наличие			
	<input type="checkbox"/> Двери распашные (Р)	к	о	с	наличие			
	<input type="checkbox"/> Дверной проём							
	<input type="checkbox"/> Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)					не менее 120 см		
	<input type="checkbox"/> Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	к	о	с		не менее 87 см		
	<input type="checkbox"/> Доводчик	к	о			наличие		
	<input type="checkbox"/> Задержка автоматического закрывания двери	к	о			5 секунд и более		
	<input type="checkbox"/> Прозрачное полотно двери					наличие		
	<input type="checkbox"/> Яркая контрастная маркировка							
	<input type="checkbox"/> Высота от уровня пола			с		120-150 см		
	<input type="checkbox"/> Размер маркировки			с		не менее 10x20 см (или диаметр 15)		
	<input type="checkbox"/> Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участке пола перед входом					наличие		
	<input type="checkbox"/> Форма ручки, наличие					наличие ручки		
	<input type="checkbox"/> Дугообразная					наличие		
	<input type="checkbox"/> П-образная					наличие		
	<input type="checkbox"/> Лестница (при наличии перепада высот на пути от тамбура до уровня 1 этажа)					наличие		
	<input type="checkbox"/> Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)			с		наличие		
	<input type="checkbox"/> Высота ступени (подступенок)		о	с		13-17 см		
	<input type="checkbox"/> Глубина ступени (проступи)		о	с		28-35 см		
	<input type="checkbox"/> Единая геометрия (форма, профиль) всех ступеней		о	с		наличие		
	<input type="checkbox"/> Пандус внутренний	к				наличие		
	<input type="checkbox"/> Выберите уклон (отношение высоты к длине)							
	<input type="checkbox"/> При высоте подъема более 20 см	к				не более 1/12 (не более 8%)		
	<input type="checkbox"/> При высоте подъема до 20 см	к				не более 1/10 (не более 10%)		
	<input type="checkbox"/> Поручни пандуса	к				наличие		

	-В зависимости от типа установленных поручней					
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения				30-50 см	
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения				25-30 см	
	-Выберите высоту от поверхности марша					
	-Высота от поверхности марша 85-92 см	x			85-92 см	
	-Высота от поверхности марша 70-75 см	к			70-75 см	
	-Горизонтальные завершения поручня с нетравмирующим окончанием	к			30 см	
	-Непрерывные				наличие	
	-С двух сторон				наличие	
	-Разворотная площадка перед пандусом (внизу и сверху)	к			наличие	
	-Длина площадки	к			не менее 150 см	
	-Ширина площадки	к			не менее 150 см	
	-Ширина марша	к			не менее 90 см	
	-Поручни	о	с		наличие	
	-В зависимости от типа установленных поручней					
	-Диаметр - при поручнях круглого сечения	о			30-50 мм	
	-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	о			25-30 мм	
	-Высота поручня от поверхности передвижения	о	с		85-92 см	
	-Горизонтальные завершения поручня	о	с		27 см и более	
	-Непрерывные				наличие	
	-Нетравмирующие окончания	о	с		наличие	
	-Просвет между поручнем и стеной (элементом ограждения)	о	с		4 см и более	
	-С двух сторон				наличие	
	-Ширина марша	о	с		135 см и более	
	-Освещенность		с		наличие	
	-Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса, и при наличии перепада высот на				наличие	
	-Выберите тип платформы					
	-Вертикальная (В)	к			наличие	
	-Наклонная (Н)	к			наличие	
	-Разворотные площадки	к			наличие	
	-Глубина площадки	к			не менее 150 см	
	-Ширина площадки	к			не менее 150 см	

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Пути движения -> Горизонтальные пути движения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по	Наименование элементов объекта	Доступность	Описание	Фактическая	Работы по адаптации объектов
-------------	--------------------------------	-------------	----------	-------------	------------------------------

плану БТИ		КОСТ				величина	Содержание	Вид работ	
		К	О	С	Г				
1	2	3				4	5	6	7
	Коридор/холл								
	-Аудиоакустические информационно-справочные системы					наличие	Нет		
	-Визуальные средства информации о предоставлении услуг				Г	Наличие	Да		
	-Глубина зоны перед дверью								
	-«На себя»					не менее 150 см	118		
	-«От себя»					не менее 120 см	319		
	-Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м)	К	О			наличие	Да		
	-Для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К				не менее 1 ед. на этаж	3		
	-Для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)		О			не менее 1 ед. на этаж	5		
	-Разворотные площадки	К				наличие	Нет		
	-Глубина	К				не менее 150 см			
	-Ширина	К				не менее 150 см			
	-Речевые информаторы и маяки					наличие	Нет		
	-Световые текстовые табло для вывода оперативной информации					наличие	Нет		
	-Таксофон на высоте не более 90 см					наличие	Нет		
	-Тактильные средства информации о предоставлении услуг			С		наличие	Нет		
	-Высота размещения			С		110-150 см			
	-Указатели, пиктограммы	К	О	С	Г	наличие	Нет		
	-Освещенность					наличие			
	-Размещение на высоте	К		С		не более 200 см			
	-Ширина пути движения					не менее 150 см	189		
	-С оборудованием и мебелью	К				не менее 120 см	90		

Анкета № Анкета 1

Раздел Здание -> Санитарно-бытовые помещения -> Санузел общего назначения

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Санузел на этаже (указать этаж в описании норматива)	К	О	С		Наличие	Да		
	-Знак доступности помещения					наличие	Нет		
	-Зона для маневрирования кресла-коляски перед входом	К				наличие	Нет		
	-Глубина	К				не менее 150 см			
	-Ширина	К				не менее 150 см			
	-Кнопка вызова помощи с выходом в комнату охраны дежурного	К	С			наличие	Да		
	-Наличие двустворчатой двери					наличие	Нет		
	-Раклина					наличие	Да		

	Высота раковины	к		75-85 см	84	
	Зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	к		наличие	Нет	
	Глубина	к		не менее 130 см		
	Ширина	к		не менее 85 см		
	Опорный поручень (на уровне верхнего края раковины)		о	наличие	Нет	
	Универсальная кабиня			Наличие	Нет	
	Габариты кабиня (минимальные глубина x ширина)					
	Глубина	к		не менее 170 см		
	Ширина	к		не менее 150 см		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом	к		наличие		
	Глубина	к		не менее 120 см		
	Ширина	к		не менее 75 см		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)			наличие		
	Тактильная маркировка со стороны дверной ручки			наличие		
	Унитаз	к	о	наличие		
	Высота унитаза	к		45-60 см		
	Опорные поручни у унитаза	к	о	наличие		
	Опиндые (со стороны зоны для кресла-коляски)	к		наличие		
	Стационарные	к	о	наличие		
	Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	к		не менее 87 см	80	

Анкета №: Анкета 1

Раздел: Здание -> Функциональная Зона -> Спортивный зал

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		к	о	с	г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Зал зрительный, читальный, обеденный, омовальная и прочие					наличие	Да		
	Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				г	наличие	Нет		
	Доли мест для колясочников	к				не менее 2%	0		
	Ширина прохода к месту для колясочника	к				не менее 120 см	90		

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

МАОУДО "ЛЮСИ № 4"

Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Не доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Не доступно
с нарушениями зрения	Не доступно
с нарушениями слуха	Не доступно

### 4. Управленческое решение



4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

МАОУДО "ДЮСШ № 4"

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
*(указывается наименование документа, программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:  
Согласование \_\_\_\_\_  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_  
*(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:  
1. Анкеты (информации об объекте) от 02.04.2015  
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от 27.03.2014  
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_